

185'lik Tamburlu ÇAYIR BİÇME MAKİNASI



GENEL ÖZELLİKLERİ


Her çeşit ot çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Biçer. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Hareketini traktör kuyruk milinden alır. Aldığı hareketle tambur etrafındaki bıçaklar vasıtasıyla biçme işlemini gerçekleştirir. Üzerindeki ip düzeneği ile makina kolaylıkla iş ve yol konumuna alınabilir. Şanzuman içerisindeki dişlilerin frezeli olması kama sıyırma sorununu bitirmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-DM 185
YOL DURUMUNDA GENİŞLİK (MM)	1100
YOL DURUMUNDA UZUNLUK (MM)	3100
İŞ DURUMUNDA UZUNLUK (MM)	980
İŞ DURUMUNDA GENİŞLİK (MM)	3400
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	1100
NET AĞIRLIK (KG)	420
TAMBUR SAYISI	2
BIÇAK SAYISI (ADET)	6
KESME GENİŞLİĞİ (MM)	1850
TAMBUR DEVRİ (D/DK)	1820
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	55

NOT: Tente çadır opsiyoneldir.

tekyataganli.com



185'lik Hidrolikli Tamburlu ÇAYIR BİÇME MAKİNASI




GENEL ÖZELLİKLERİ

Her çeşit ot çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Hareketini traktör kuyruk milinden alır. Aldığı hareketle tambur etrafındaki vasıtası ile biçme işlemini gerçekleştirir. Üzerindeki ip düzeneği ile makina kolaylıkla iş ve yol konumuna alınabilir. Şanzuman içerisindeki dişlilerin frezeli olması kama sıyırma sorununu bitirmektedir. Tek etkili piston sayesinde makine rahatlıkla taşıma pozisyonuna alınır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-DM 185 H
YOL DURUMUNDA GENİŞLİK (MM)	1100
YOL DURUMUNDA UZUNLUK (MM)	3100
İŞ DURUMUNDA UZUNLUK (MM)	980
İŞ DURUMUNDA GENİŞLİK (MM)	3400
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	1100
NET AĞIRLIK (KG)	430
TAMBUR SAYISI	2
BIÇAK SAYISI (ADET)	6
KESME GENİŞLİĞİ (MM)	1850
TAMBUR DEVRİ (D/DK)	1820
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	55

NOT: Tente çadır opsiyoneldir.



165'lik Tamburlu ÇAYIR BİÇME MAKİNASI



GENEL ÖZELLİKLERİ


Her çeşit ot çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Hareketini traktör kuyruk milinden alır. Aldığı hareketle tambur etrafındaki vasıtası ile biçme işlemini gerçekleştirir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-DM 165
YOL DURUMUNDA GENİŞLİK (MM)	1040
YOL DURUMUNDA UZUNLUK (MM)	2850
İŞ DURUMUNDA UZUNLUK (MM)	830
İŞ DURUMUNDA GENİŞLİK (MM)	2865
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	1080
NET AĞIRLIK (KG)	350
TAMBUR SAYISI	2
BIÇAK SAYISI (ADET)	6
KESME GENİŞLİĞİ (MM)	1650
TAMBUR DEVRİ (D/DK)	1919
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	45

NOT: Tente çadır opsiyoneldir.



165'lik Hidrolikli Tamburlu ÇAYIR BİÇME MAKİNASI




GENEL ÖZELLİKLERİ

Her çeşit ot çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Hareketini traktör kuyruk milinden alır. Aldığı hareketle tambur etrafındaki vasıtası ile biçme işlemini gerçekleştirir. Lift ile biçme açısı kolaylıkla değiştirilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-DM 165 H
YOL DURUMUNDA GENİŞLİK (MM)	1040
YOL DURUMUNDA UZUNLUK (MM)	2850
İŞ DURUMUNDA UZUNLUK (MM)	830
İŞ DURUMUNDA GENİŞLİK (MM)	2865
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	1080
NET AĞIRLIK (KG)	375
TAMBUR SAYISI	2
BIÇAK SAYISI (ADET)	6
KESME GENİŞLİĞİ (MM)	1650
TAMBUR DEVRİ (D/DK)	1919
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	45

NOT: Tente çadır opsiyoneldir.



Şanzumanlı OT TOPLAMA TIRMIĞI



GENEL ÖZELLİKLERİ

Şanzumanlı ot toplama tırmağı, tarlada biçilmiş halde bırakılan ot, samangibi ürünleri namlu yapmak için tasarlanmıştır. Yatay geliştirilmiş tirmıkları ile namlunun içerisine toprak ve taş girmesini engellemektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-RHR-9-2
TOPLAM GENİŞLİK (MM)	1250
TOPLAM UZUNLUK (MM)	2400
TOPLAM YÜKSEKLİK (MM)	2400
İŞ GENİŞLİĞİ (MM)	3300
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	45
AGIRLIK (KG)	345
TEKER SAYISI (ADET)	2
KOL SAYISI (ADET)	9

