

165 TAMBURLU ÇAYIR BİÇME

TY-DM165

50. SEKTÖRDE
yılıdır



165 Tamburlu Çayır Bıçme, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanıp, hareketini kuyruk milinden alarak çalışan bir makinedir. Kayış kasnak sistemi yardımıyla şanzuman kutusuna hareket aktarımı yapılır. Şanzuman kutusundaki konik dişliler vasıtasıyla tamburlar devrini aldıktan sonra bıçme işlemini gerçekleştirir.

Makine yanında verilen bıçak anahtarı sayesinde bıçak değişimi kolaylıkla yapılır. Her çeşit ot, çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla bıçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli bıçme yapar. Bıçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-DM165
İş Durumu Genişlik	cm	287
İş Durumu Uzunluk	cm	83
Yükseklik	cm	108
Yol Durumu Genişlik	cm	104
Yol Durumu Uzunluk	cm	285
Ağırlık	kg	350
Tambur Sayısı	adet	2
Kesme Genişliği	cm	165
Bıçak Sayısı	adet	6 - 8
Tambur Dönüş Hızı	dev/dk	1919
P.T.O	dev/dk	540
Traktör Gücü	hp	45



165 HİDROLİKLİ TAMBURLU ÇAYIR BIÇME

TY-DM165H

50. SEKTÖRDE
YILIMIZ



165 Hidrolikli Tamburlu Çayır Biçme, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanıp, hareketini kuyruk milinden alarak çalışan bir makinedir. Kayış kasnak sistemi yardımıyla şanzuman kutusuna hareket aktarımı yapılır. Şanzuman kutusundaki konik dişliler vasıtasıyla tamburlar devrini aldıktan sonra biçme işlemini gerçekleştirir. Makine yanında verilen bıçak anahtarları sayesinde bıçak değişimi kolaylıkla yapılır.

Her çeşit ot, çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Makede bulunan hidrolik sistem sayesinde yol ve iş durumuna kolaylıkla alınabilir ayrıca biçme açısı kolaylıkla değiştirilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-DM165H
İş Durumu Genişlik	cm	287
İş Durumu Uzunluk	cm	83
Yükseklik	cm	108
Yol Durumu Genişlik	cm	104
Yol Durumu Uzunluk	cm	285
Ağırlık	kg	370
Tambur Sayısı	adet	2
Kesme Genişliği	cm	165
Bıçak Sayısı	adet	6 - 8
Tambur Dönüş Hızı	dev/dk	1919
P.T.O	dev/dk	540
Traktör Gücü	hp	45



185 TAMBURLU ÇAYIR BİÇME

TY-DM185

50
SEKTÖRDE
YILIMIZ



185 Tamburlu Çayır Bıçme, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanıp, hareketini kuyruk milinden alarak çalışan bir makinedir. Kayış kasnak sistemi yardımıyla şanzuman kutusuna hareket aktarımı yapılır. Şanzuman kutusundaki konik dişliler vasıtasıyla tamburlar devrini aldıktan sonra biçme işlemini gerçekleştirir.

Makine yanında verilen bıçak anahtarı sayesinde bıçak değişimi kolaylıkla yapılır. Üzerindeki ip düzeneği ile makina kolaylıkla iş ve yol konumuna alınabilir. Şanzuman kutusundaki konik dişlilerin frezeli olması kama sıyrma sorununu bitirmektedir. Her çeşit ot, çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-DM185
İş Durumu Genişlik	cm	340
İş Durumu Uzunluk	cm	98
Yükseklik	cm	110
Yol Durumu Genişlik	cm	110
Yol Durumu Uzunluk	cm	310
Ağırlık	kg	420
Tambur Sayısı	adet	2
Kesme Genişliği	cm	185
Bıçak Sayısı	adet	6
Tambur Dönüş Hızı	dev/dk	1820
P.T.O	dev/dk	540
Traktör Gücü	hp	55



185 HİDROLİK Lİ TAM BURLU ÇAYIR BİÇME

TY-DM185H

50
SEKTÖRDE
YILIMIZ



185 Hidrolikli Tamburlu Çayır Biçme, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanıp, hareketini kuyruk milinden alarak çalışan bir makinedir. Kayış kasnak sistemi yardımıyla şanzuman kutusuna hareket aktarımı yapılır. Şanzuman kutusundaki konik dişliler vasıtasıyla tamburlar devrini aldıktan sonra biçme işlemini gerçekleştirir. Makine yanında verilen bıçak anahtarı sayesinde bıçak değişimi kolaylıkla yapılır. Üzerindeki ip düzeneği ile makina kolaylıkla iş ve yol konumuna alınabilir.

Şanzuman kutusundaki konik dişlilerin frezeli olması kama sıyırma sorununu bitirmektedir. Her çeşit ot, çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Makinede bulunan hidrolik sistem sayesinde yol ve iş durumuna kolaylıkla alınabilir ayrıca biçme açısı kolaylıkla değiştirilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-DM185H
İş Durumu Genişlik	cm	340
İş Durumu Uzunluk	cm	98
Yükseklik	cm	110
Yol Durumu Genişlik	cm	110
Yol Durumu Uzunluk	cm	310
Ağırlık	kg	430
Tambur Sayısı	adet	2
Kesme Genişliği	cm	185
Bıçak Sayısı	adet	6
Tambur Dönüş Hızı	dev/dk	1820
P.T.O	dev/dk	540
Traktör Gücü	hp	55